



GMS500

Stahlblechkonstruktion mit Seitenteilen in Signalgelb Drehbare Rollen mit Feststellbremse, belastbar bis 225kg Abmessungen B700 x T650 x H1060mm Abmessungen mit Prallschutz B800 x T750x H1060mm Integrierte 230V Stromversorgung Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutz Integrierte 5m Kabeltrommel Batteriemonitor mit akustischer Alarm vor Tiefentladung Abschaltautomatik / Tiefentladungsschutz



STANDARD

Batterietechnologie: BleiGEL
Batteriekapazität: 110Ah
Ideale Entladung: 60%
Nettokapazität: 66Ah
Dauerlast - Laufzeit: 75W - 8h

Batterielebensdauer: ca. 3-4 Jahre, je nach tatsächlicher Arbeitslast

Gewicht: 85kg zzgl. Optionen

Intelligente, programmierbare Ladesteuerung

Laserdruckerbetrieb: Ungeeignet

LIFE 60

Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat

Batteriekapazität: 60Ah Ideale Entladung: 80% Nettokapazität: 48Ah Dauerlast - Laufzeit: 75W - 8h

Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahre, je nach tatsächlicher Arbeitslast

Gewicht: 63kg zzgl. Optionen

Laserdruckerbetrieb: Ungeeignet

LIFE 100

Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat

Batteriekapazität: 100Ah Ideale Entladung: 80% Nettokapazität: 80Ah Dauerlast - Laufzeit: 75W - 14h

Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahre, je nach tatsächlicher Arbeitslast

Gewicht: 68kg zzgl. Optionen

Laserdruckerbetrieb: Ungeeignet

LIFE 1 60

Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat

Batteriekapazität: 160Ah Ideale Entladung: 80% Nettokapazität: 128Ah Dauerlast - Laufzeit: 75W - 20h

Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahre, je nach tatsächlicher Arbeitslast

Gewicht: 74kg zzgl. Optionen

Laserdruckerbetrieb: Ungeeignet